

2023

*Soluciones Diferenciados en Tejidos Agrícolas*

# CATÁLOGO

## Mallas Agrícolas



[www.murcia-agrotextil.com](http://www.murcia-agrotextil.com)





## Quiénes Somos

*Murcia Agrotexil fue fundada en Changzhou, China en 2003 y ahora es un fabricante de textiles agrícolas en agricultura y horticultura.*

*Actualmente, la empresa cuenta con 20 Telares Sulzer Proyectile, 18 Máquinas Raschel y Telares Circulares, que pueden satisfacer los requisitos de productos de los clientes en diferentes mercados.*

*Nos centramos en la innovación tecnológica y la optimización de productos, proporcionando a los clientes productos diferenciados y soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a ganar más mercados.*

*Proporcionar a los clientes productos de alta calidad y servicios perfectos es siempre el valor central de la empresa, y de ofrecer al cliente en todo momento soporte y asistencia a fin de garantizar los mejores resultados posibles.*

# ÍNDICE

## *Agricultura & Jardinería & Construcción*



*Malla de Sombreo (Plana)*



*Malla Ocultación (Malla Separadoras)*



*Malla Antitrip*



*Malla Mosquitera (Malla Cortavientos)*



*Malla Antihierba (Malla Cubresuelos)*



*Malla Antigranizo*



**Malla Antipájaro (EXTRUDIA)**



**Malla Antipájaro (TEJIDA)**



**Malla Entutorado**



**Malla Avícola (Malla Gallinero)**




**Manto de Aceitunas**

# Malla de Sombreo(Plana)

Diseñada para controlar la cantidad de la luz solar sobre los cultivos, regular la luz o proporcionar sombra al del invernadero.

Control de temperatura y regular el paso de aire dentro del invernadero;

Fáciles de instalar.



## Estilo Clásico:



Sombra 50%



Sombra 65%



Sombra 80%

# Malla de Sombreo(Plana)

## Ficha Técnica(Estilo Clásico)

Malla de Sombreo(Plana)						
Sombra	Tipo de material	Peso	Colores	Anchos	Largo	Garantía
50%	HD Polietileno+ Estabilizantes	65g/m2	Negro, Verde, Marrón, Gris....	De 0.5 hasta 5mts	100m, 200m..	3-5 años por degradación Solar
65%		95g/m2				
80%		100g/m2				

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.

1. Tolerancia (Sombra y Peso):  $\pm 5\%$ ;
2. El peso, el color y el tamaño del producto se pueden personalizar;
3. Tejido por Telares Sulzer Projectile.

### Más colores y pesos:



Sombra: 35%-95%; Peso: 50g/m<sup>2</sup>-360g/m<sup>2</sup>

# Malla Ocultación (Malla Separadoras)

Diseñadas para reducir los efectos de los rayos solares y sombrear zonas exteriores.

No hay nada mejor para preservar tu intimidad que las mallas separadoras. Conocidas también como mallas de ocultación.



Fáciles de instalar;

Ideal para su colocación en vallas, alambradas, cercados, y zonas privadas, obteniendo un resultado altamente estético;

Se puede utilizar perfectamente en jardines, terrazas, patios, azoteas, pérgolas y zonas chill out. Y no solo se limita a uso doméstico, sino que también es utilizada en ocasiones dentro de la construcción y la agricultura.




# Malla Ocultación (Malla Separadoras)

## Ficha Técnica

Malla Ocultación						
Sombra	Tipo de material	Peso	Colores	Anchos	Largo	Garantía
80%-95%	HD Polietileno+ Estabilizantes	90g/m2- 200g/m2	Verde, Marrón, Gris....	De 0.5 hasta 12mts	100m, 200m...	3-5 años por degradación Solar

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.

Tolerancia (Sombra y Peso):  $\pm 5\%$ ;



El peso, el color y el tamaño del producto se pueden personalizar



# Malla Antitrip

Diseñada para evitar la entrada de insectos nocivos como trips, mosca blanca, escarabajos, áfidos, minador, etc.

Protege de la intensidad del viento;

Además evita el uso de pesticidas para el control de plagas;

Regular el paso del aire.



Floricultura;

Cultivo de hortalizas y frutas

# Malla Antitrip



Antitrip 20x10



Antitrip 16x10

## Ficha Técnica

### Malla Antitrip-16x10(40Mesh)

Tipo de material	Peso	Tamaño Poro	Colores	Anchos	Largo	Garantía
HD Polietileno +Estabilizantes	110g/m2...	0.4x0.82mm	Negro, Blanco...	De 0.5 hasta 5mts	100m, 200m...	3-5 años por degradación Solar

### Malla Antitrip-20x10(50 Mesh)

Tipo de material	Peso	Tamaño Poro	Colores	Anchos	Largo	Garantía
HD Polietileno+ Estabilizantes	135g/m2...	0.25x0.76mm	Negro, Blanco...	De 0.5 hasta 5mts	100m, 200m...	3-5 años por degradación Solar

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.

1. Tolerancia (Tamaño Poro y Peso):  $\pm 5\%$ ;
2. Además de los dos productos anteriores, hay otros tipos: 21x11...;
3. El peso, el color y el tamaño del producto se pueden personalizar;
4. Tejido por Telares Sulzer Proyectile.

# Malla Mosquitera (Malla Cortavientos)

Utilizada como elemento de protección contra insectos de mayor tamaño que los trips, además de barrera protectora contra las inclemencias del tiempo.

Protección contra insectos de gran tamaño;

Protección corta-vientos;

Larga durabilidad.



Puede ser empleada tanto en agricultura como en otros: Vallas de protección en obras de construcción y valla de andamios.

# Malla Mosquitera (Malla Cortavientos)



Mosquitera 6x6



Mosquitera 6x9

## Ficha Técnica

### Malla Mosquitera-6x6

Tipo de material	Peso	Tamaño Poro	Colores	Ancho	Largo	Garantía
HD Polietileno + Estabilizantes	80g/m2...	1.32x1.39mm	Negro, Blanco...	De 0.5 hasta 5mts	100m, 200m...	3-5años por degradación Solar

### Malla Mosquitera-6x9

Tipo de material	Peso	Tamaño Poro	Colores	Ancho	Largo	Garantía
HD Polietileno + Estabilizantes	85g/m2...	1.4x0.81m	Negro, Blanco...	De 0.5 hasta 5mts	100m, 200m...	3-5años por degradación Solar

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.

1. Tolerancia (Tamaño Poro y Peso):  $\pm$  5%;
2. Además de los dos productos anteriores, hay otros tipos: 10x10..;
3. El peso, el color y el tamaño del producto se pueden personalizar;
4. Tejido por Telares Sulzer Projectile.

# Malla Antihierba (Malla Cubresuelos)

La malla antihierba o también llamada malla cubresuelos evita la propagación de maleza en los cultivos, reduciendo significativamente el tiempo dedicado al deshierbe.

Permite el paso del agua, aire y nutrientes, evitando el encharcamiento;

Reduce la evaporación manteniendo el suelo húmedo durante periodos de sequía;

Disminuye el uso de herbicidas.



## Zonas de Aplicación

Cultivación de frutas y verduras en invernaderos y a la intemperie; Semilleros;

Jardinería y paisajismo;

Cultivación de arbolejos y plantas decorativas.

# Malla Antihierba (Malla Cubresuelos)

## Ficha Técnica


Malla Antihierba					
Tipo de material	Peso Regular	Colores	Anchos(m)	Largo	Garantía
PP + Estabilizantes	70g/m2- 200g/m2	Negro,Blanco, Verde,Marrón...	1.05m, 1.65m, 2.1m, 3.3m, 4.2m, 5.25m	10m, 20m, 50m, 100m...	3-5 años por degradación Solar

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.

Tolerancia (Peso):  $\pm$  5%;

Tejido por Telares Sulzer Proyectile.

## Más Colores y Tipos



# Malla Antigranizo

Se utiliza para proteger nuestros cultivos de posibles daños por granizo, impactos de aves.

Protege del viento;

Reduce los cambios de temperatura;

Fácil De instalar.



## Ficha Técnica

### Malla Antigranizo

Hilos	Tipo de material	Tamaño Poro	Peso (gr/m <sup>2</sup> )	Colores	Anchos	Largo	Garantía
2.6x3	HD Polietileno Estabilizantes	7x3mm	40,46...	Transparent, Negro...	0.5-5mts	100m, 200m...	3-5 años por degradación Solar
4x4		4.38x2.19mm	70,76...				
5x4		3.38x2.19mm	60,68...				

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.

# Malla Antipájaro EXTRUDIA

La malla antipájaros es un malla extruida cuyo principal objetivo es proteger los cultivos, semillas y frutos de los daños provocados por las aves.

No tóxico y no corrosivo, por lo que puede estar en contacto directo con la fruta;

Es ligera, lo cual facilita su instalación.



Cultivo al aire libre, frutales y viñedos; Adaptadas también para ser usadas como malla pajarera en el ámbito avícola.

## Ficha Técnica

### Malla Antipájaro-Extrudida

Tipo de material	Peso	Abertura	Colores	Anchos	Largo	Garantía
PP + Estabilizantes	10-40g/m <sup>2</sup>	19x19mm...	Negro, Verde...	1-5.3mts	150m, 300m...	1, 3 o 5 años por degradación Solar Personalizable

\*El peso, Colores y Abertura se puede personalizar.



# Malla Antipájaro TEJIDA

Diseñadas específicamente para evitar la entrada de aves a huertos y cultivos mientras que no actúa como trampa para los mismos.

Permite el paso de agua, aire y luz;

De peso ligero y larga duración;

Se puede colocar directamente sobre las plantas para una fácil instalación.



Generalmente se utiliza en plantaciones de lechuga, níspero, uva, ciruela, melón y cerezo.

# Malla AntiPájaro

## TEJIDA



AntiPájaro-Rombico



AntiPájaro-Cuadrícula

### Ficha Técnica

#### Malla Antipájaro-Rombico

Tipo de material	Peso	Tamaño Poro	Colores	Anchos	Largo	Garantía
HD Polietileno Estabilizantes	12g/m <sup>2</sup> ; 15g/m <sup>2</sup> ...	25x25mm...	Negro, Verde....	De 1 hasta 16 mts	100m, 200m...	3-5 años por degradación Solar

#### Malla Antipájaro-Cuadrícula

Tipo de material	Peso	Tamaño Poro	Colores	Anchos	Largo	Garantía
HD Polietileno Estabilizantes	35g/m <sup>2</sup> ...	7x5mm...	Negro y Verde	De 1 hasta 16 mts	100m, 200m...	3-5 años por degradación Solar

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.

1. Tolerancia (Tamaño Poro y Peso): ± 5%;
2. El peso, el color y el tamaño del producto se pueden personalizar.

# Malla Entutorado

Mallas para sujetar hortalizas trepadoras que durante el desarrollo en altura se agarran al apoyo. Se puede colocar

Horizontal (claveles,...) o verticalmente (judías, guisantes...);

Fácil instalación en postes o rodrgones;

Muy resistente, gran duración.



Adecuado para el cultivo de pepinos, guisantes, judías, pimientos, berenjenas, tomates y frambuesas...

## Ficha Técnica

\*El peso, Colores y Abertura se puede personalizar

### Malla Entutorado

Tipo de material	Abertura (mm)	Peso	Colores	Anchos	Largo
PP+Estabilizantes	200x200; 150x150...	8-10g/m <sup>2</sup>	Verde, Blanco...	1-3m	200m, 500m, 1000m...

# Malla Avícola (Malla Gallinero)

Ideal para la construcción de gallineros y jaulas para aves así como otras aplicaciones en el jardín.

Muy resistente y ligera;

Fácil De instalar.



## Ficha Técnica

\*El peso, Colores y Abertura se puede personalizar

Malla Avícola						
Tipo de material	Peso	Abertura	Colores	Anchos	Largo	Garantía
PP + Estabilizantes	35g/m2; 45g/m2...	24x27mm, 16x16mm, 25x25mm...	Negro, Blanco...	1-3 mts	10m, 150m, 200m...	1, 3 o 5 años por degradación Solar Personalizable

# Manto de Aceitunas

Manto ideal para la recogida de aceitunas, recogida de almendras o recogida de frutos.

De peso ligero y larga duración;

Posee todos los bordes reforzados para dotarlo de una mayor resistencia.



## Ficha Técnica

Manto de Aceitunas					
Tipo de Material	Peso	Colores	Anchos	Largo	Garantía
HD Polietileno+ Estabilizantes	60g/m <sup>2</sup> ; 90g/m <sup>2</sup> ...	Verde oscuro, negro. . .	De 1 hasta 12mts	6m, 8m, 10m, 50m...	3-5 años por degradación Solar

\*Garantía: 3-5 años contra degradación solar. No incluye daño mecánico.



**MURCIA  
AGROTEXTIL**

No.22, Building D8, No.88 Changhong Road,  
213100 Changzhou, Jiangsu(China)

Teléfono: +86 519 83123450  
Whatsapp : +86 188 1627 8419

Correo: [info@murcia-agrotexil.com](mailto:info@murcia-agrotexil.com)  
[sales@murcia-agrotexil.com](mailto:sales@murcia-agrotexil.com)

**Fabricante de Malla Agrícolas**  
**Agricultura & Jardinería & Construcción**